

Controladores - Ejercicios

Índice

1 Scaffolding estático.....	2
2 Filtros (I).....	2
3 Filtros (II).....	2
4 Scaffolding estático de la aplicación Todo.....	2
5 Filtros en la aplicación Todo.....	2
6 Archivos de logs.....	2

1. Scaffolding estático

Modificar la aplicación *Biblioteca* para que todas las clases de dominio dejen de realizar el scaffolding dinámico para pasar a hacerlo de forma estática y poder modificar de esta forma sus métodos directamente.

2. Filtros (I)

En la aplicación *Biblioteca*, sólo los bibliotecarios pueden crear y modificar la información de los *libros*. Añadir los filtros necesarios para evitar que cualquier otro tipo de usuario no sea capaz de realizar estas acciones.

3. Filtros (II)

Sólo los usuarios de tipo *Bibliotecario* serán capaces de realizar operaciones de tipo *préstamo*. Introducir los cambios necesarios en la aplicación para que esto sea así.

Del mismo modo, los usuarios de tipo *profesor* y *socio*, sólo podrán realizar operaciones de tipo *reserva* sobre un libro.

4. Scaffolding estático de la aplicación Todo

Generar el scaffolding estático de todas las clases de dominio de la aplicación *Todo*.

5. Filtros en la aplicación Todo

En la aplicación *Todo*, establecer los mecanismos necesarios para que cada usuario sólo pueda editar su propia información, tanto en lo referente a los datos de usuario como en las tareas que éste debe realizar.

6. Archivos de logs

Configurar la aplicación *Todo* mediante interceptadores para que cualquier operación realizada en la misma, quede reflejada en un archivo de log.

