

# Controladores - Ejercicios

## Índice

1 Scaffolding estático.....	2
2 Modificación de las vistas.....	2
3 Filtros (I).....	2
4 Filtros (II).....	2
5 Archivos de logs.....	2

## 1. Scaffolding estático

Modificar la aplicación *Biblioteca* para que todas las clases de dominio dejen de realizar el scaffolding dinámico para pasar a hacerlo de forma estática y poder modificar de esta forma sus métodos directamente.

## 2. Modificación de las vistas

Modifica las vistas *list.gsp* y *show.gsp* de la clase de dominio *Usuario* para que no muestre la información correspondiente a la contraseña, así como añada aquellos campos que no aparezcan en el listado generado mediante el scaffolding estático.

Elimina también la columna que indica el identificador del usuario y modifica la vista correspondiente para que al hacer clic en cualquiera de los campos visibles del usuario, se muestre la información completa del mismo.

## 3. Filtros (I)

En la aplicación *Biblioteca*, sólo los bibliotecarios pueden crear y modificar la información de los *libros*. Añadir los filtros necesarios para evitar que cualquier otro tipo de usuario no sea capaz de realizar estas acciones.

## 4. Filtros (II)

Sólo los usuarios de tipo *Bibliotecario* serán capaces de realizar operaciones de tipo *préstamo*. Introducir los cambios necesarios en la aplicación para que esto sea así.

Del mismo modo, los usuarios de tipo *profesor* y *socio*, sólo podrán realizar operaciones de tipo *reserva* sobre un libro.

## 5. Archivos de logs

Introduce los cambios necesarios para almacenar todos los logs que consideres oportunos producidos en nuestra aplicación. Utiliza para ello los interceptadores de acciones.

